



Catálogo **2024**

Bins

Tapes & Film

Mangueras

Maxi-Sacos

Raschel

Pasto Sintético



Somos Perduraplast



En **Perduraplast**, somos líderes en la importación y distribución de plásticos de alta calidad. Ofrecemos productos excepcionales y nuestro compromiso está profundamente arraigado en la búsqueda de la excelencia y la innovación.

Nos dedicamos a proporcionar soluciones plásticas que no solo satisfagan las necesidades inmediatas de nuestros clientes, sino que también superen sus expectativas en términos de rendimiento y durabilidad. Nuestra misión es ser un socio confiable en el suministro de plásticos, ayudando a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales con productos que optimizan sus procesos y proyectos.



perduraplast.

Agustinas 814, Oficina 604,
Santiago, Chile
+56 9 7550 8821
contacto@perduraplast.cl
www.perduraplast.cl

Índice de Contenido

1. Bins



Página 4

2. Tapes & Film



Página 8

3. Mangueras



Página 16

4. Maxi-Sacos




Página 17

5. Raschel



Página 20

6. Pasto Sintético



Página 28



perduraplast

1. Bins

www.perduraplast.cl

Bins Ventilado plegable 630Lts



Capacidad: 630Lts

Color: gris, base negra

Material: Virgen HDPE / Polietileno virgen de alta densidad

Tipo de Bins: abierto/ventilado, plegable

Travesaños: 2

Desague: n/a

Dimensiones exteriores: 120cm x 100cm x 81cm

Dimensiones interiores: 110cm x 91cm x 65cm

Dimensiones plegado: 120cm x 100cm x 29cm

Peso envase: 42Kg

Opcional: n/a

Bins cerrado plegable 630Lts



Capacidad: 630Lts

Color: gris, base negra

Material: Virgen HDPE / Polietileno virgen de alta densidad

Tipo de Bins: Cerrado, Plegable

Travesaños: 2

Desague: n/a

Dimensiones exteriores: 120cm x 100cm x 81cm

Dimensiones interiores: 110cm x 91cm x 65cm

Dimensiones plegado: 120cm x 100cm x 29cm

Peso envase: 43.8Kg

Opcional: n/a

Bins cerrado plegable con puertas 630Lts



Capacidad: 630Lts

Color: gris, base negra

Material: Virgen HDPE / Polietileno virgen de alta densidad

Tipo de Bins: Cerrado, Plegable, 2 Puertas

Travesaños: 2

Desague: n/a

Dimensiones exteriores: 120cm x 100cm x 81cm

Dimensiones interiores: 110cm x 91cm x 65cm

Dimensiones plegado: 120cm x 100cm x 29cm

Peso envase: 45Kg

Opcional: n/a

Bins cerrado 600Lts



Capacidad: 600Lts

Color: gris

Material: Virgen PP / Polietileno virgen

Tipo de Bins: Cerrado

Travesaños: 3

Desague: Perforable

Dimensiones exteriores: 120cm x 100cm x 76cm

Dimensiones interiores: 111cm x 91cm x 60cm

Dimensiones plegado: n/a

Peso envase: 33Kg

Opcional: n/a

Bins Ventilado 600Lts



Capacidad: 600Lts
Color: gris
Material: Virgin PP / Polietileno virgen
Tipo de Bins: Abierto/ventilado
Travesaños: 3
Desague: Perforable
Dimensiones exteriores: 120cm x 100cm x 76cm
Dimensiones interiores: 111cm x 91cm x 60cm
Dimensiones plegado: n/a
Peso envase: 32,3Kg
Opcional: n/a

Bins Cerrado Plegable, Puertas Modificables 600Lts



Capacidad: 600Lts
Color: gris, base negra
Material: Virgin PP / Polietileno virgen
Tipo de Bins: Cerrado, plegable 2 puertas
Travesaños: 3
Desague: Perforable
Dimensiones exteriores: 120cm x 100cm x 97,5cm
Dimensiones interiores: 112cm x 92cm x 79,5cm
Dimensiones plegado: 120cm x 100cm x 40cm
Peso envase: 57Kg
Opcional: 4 Puertas

Llave de paso bins



Color: blanco
Material: PVC
Dimensiones exteriores: 6,3cm diametro

Ruedas bins




Peso: 2,5Kg

Bins cerrado plegable 480Lts



Capacidad: 480Lts
Color: gris, base negra
Material: Virgin HDPE / Polietileno virgen de alta densidad
Tipo de Bins: Cerrado, Plegable
Travesaños: 2
Desague: n/a
Dimensiones exteriores: 120cm x 100cm x 59cm
Dimensiones interiores: 111cm x 91cm x 40,5cm
Dimensiones plegado: 120cm x 100cm x 40cm
Peso envase: 42Kg
Opcional: n/a

Bins cerrado plegable, Paneles lisos 800Lts




Capacidad: 800Lts
Color: gris, base negra
Material: Virgin PP / Polietileno virgen
Tipo de Bins: Cerrado, Plegable
Travesaños: 2
Desague: n/a
Dimensiones exteriores: 120cm x 100cm x 97,5cm
Dimensiones interiores: 112,9cm x 98,8cm x 81,5cm
Dimensiones plegado: 120cm x 100cm x 34,5cm
Peso envase: 56Kg
Opcional: n/a

Bins Cerrado plegable 2 puertas 880Lts



Capacidad: 880Lts
Color: gris, base negra
Material: Virgin PP / Polietileno virgen
Tipo de Bins: Cerrado, plegable 2 puertas
Travesaños: 2
Desague: n/a
Dimensiones exteriores: 120cm x 100cm x 100cm
Dimensiones interiores: 111cm x 91,8cm x 86,5cm
Dimensiones plegado: 120cm x 100cm x 36cm
Peso envase: 55Kg
Opcional: 4 Puertas

Bins Cerrado plegable 2 puertas 870Lts



Capacidad: 870Lts
Color: gris, base negra
Material: Virgin PP / Polietileno virgen
Tipo de Bins: Cerrado, Plegable, 2 Puertas
Travesaños: 2
Desague: n/a
Dimensiones exteriores: 114cm x 98cm x 105cm
Dimensiones interiores: 106,3cm x 90,3cm x 91,5cm
Dimensiones plegado: 114cm x 98cm x 33cm
Peso envase: 53Kg
Opcional: 4 puertas





perduraplast.

2. Tapes & Film

www.perduraplast.cl

Bopp packaging tape / Cinta Bopp Embalaje



- Packing / Embalaje (Standard)
- Super Clear / Super Transparente
- Low Noise / Bajo Ruido
- No Noise / Silencioso (PET / Tereftalato de Polietileno)
- Machine Rolls / Rollo maquina

Material: BOPP / Polipropileno Bi-orientado y PET / Tereftalato de Polietileno para cinta Silenciosa.
Color: Transparente
Adhesivo: Acrílico
Grosor (µm): 45, 50(para maquina)
Temperatura de aplicación (°C): -5 a 40
Resist. a la tensión (N/25mm): 70, 80(para maquina)
Elongación: 120%

Producto	Color	Material	Adhesivo	Espesor (µ)	Temp. aplicación °C	Resist. Tracción (N/25mm)	% Elongacion	Descripción
Cinta Embalaje	Impresa	BOPP	Acrílico	45	-5 hasta 40 °C	70	120	Ideal para embalaje y sellado.
Cinta Embalaje Transparente	Transparente	BOPP	Acrílico	45	-5 hasta 40 °C	70	120	Ideal para embalaje y sellado. 100% transparente.
Cinta Embalaje Bajo Volumen	Transparente	BOPP	Acrílico	45	-5 hasta 40 °C	70	120	Ideal para embalaje y sellado en lugares cerrados donde se requiere menor volumen.
Cinta Embalaje ZeroNoise (Volumen minimo)	Transparente	PET	Acrílico	45	-5 hasta 40 °C	70	120	Ideal para embalaje y sellado en lugares cerrados donde se requiere menor volumen.
Cinta Embalaje Maquina	Transparente	BOPP	Acrílico	50	-5 hasta 40 °C	70	120	Ideal para maquinas aplicadoras de cintas de embalaje.



Printed Bopp Tape / Cinta Bopp Impresa a pedido

Material: BOPP / Polipropileno Bi-orientado
Color: A dependencia de pedido
Adhesivo: Acrílico
Grosor (µm): 45
Temperatura de aplicación (°C): -5 a 40
Resist. a la tensión (N/25mm): 80
Elongación: 105%

Producto	Color	Material	Adhesivo	Espesor (µ)	Temp. aplicación °C	Resist. Tracción (N/25mm)	% Elongacion	Descripción
Cinta Impresa	Según requisitos	BOPP	Acrílico	45	-5 a 40	80	105	Ideal para embalaje, envoltura de regalos, decoración, etc.

Double Sided Tape / Doble Faz & Doble Sided Foam Tape / Doble Faz Espuma



Material (DOBLE FAZ ESTÁNDAR): BOPP / Polipropileno Bi-orientado
Cada código tiene a la derecha sus respectivas medidas.
Ejemplo. 72set/ctn = 72 unidades x caja | Carton size = Tamaño caja



Material (ESPUMA): BOPP + Cotton + Tissue / Polipropileno Bi-orientado + Algodón + Papel
Grosor (µm/micrones): 60, 100
Adhesivo: Solvente + Acrílico
Ancho (mm/milímetros): 12, 18, 24, 36, 48, 60
Largo (m/metros): 10 a 100
Poder de sujecion: 4N/2.5cm = 16Kg aprox

Espesor (µ)	Material	Adhesivo	Ancho	Largo	Fuerza de Desgarre a 180°C (N/2.5cm)	Sostenimiento (Hrs)
60 - 110	BOPP	Acrílico	12, 18, 24, 36, 48, 60mm	10 - 100 Mts	>4	>4


Número de Artículo	Dimensiones	Tamaño de Caja (cm)		
		Longitud	Ancho	Altura
Doble Faz 1	24mm×9.14m×1rollo, 72juegos/ctn	29.8	20.2	30.5
Doble Faz 2	15mm×10m×1rollo, 160juegos/ctn	36.2	34.8	21.8
Doble Faz 3	18mm×10m×1rollo, 180juegos/ctn	35	26.6	31
Doble Faz 4	24mm×10m×1rollo, 120juegos/ctn	35	26.2	27
Doble Faz 5	50mm×10m×1rollo, 36juegos/ctn	39	27.6	32
Doble Faz 6	12mm×10m×2rollos, 96juegos/ctn	30.6	27	23.6
Doble Faz 7	9mm×5m×3rollos, 48juegos/ctn	27	26.6	37.5
Doble Faz 8	18mm×4m×1rollo, 72juegos/ctn	43.4	28	24
Doble Faz 9	12mm×2m×1rollo, 144juegos/ctn	28.2	26.8	22.8
Doble Faz 10	18mm×2m×1rollo, 108juegos/ctn	28.2	26.8	24.6
Doble Faz 11	20mm×2m×1rollo, 108juegos/ctn	28.2	26.8	27
Doble Faz 12	18mm×2m×2rollos, 96juegos/ctn	35.2	30.6	24.6

Aluminum Tape / Cinta de Aluminio



Material: Aluminio
Color: Plateado
Adhesivo: Acrílico
Grosor (µm/micrones): 50
Temperatura de aplicación (°C): -5 a 40
Resist. a la tensión (N/25mm): 60
Elongación: 9%

Producto	Color	Material	Adhesivo	Espesor (µ)	Temp. aplicación °C	Resist. Tracción (N/25mm)	% Elongación	Descripción
Cinta Aluminio	Plata	Aluminio	Acrílico	50	-5 a 40	60	9	Repara temporalmente tubos de escape, actúa como material de soporte al rellenar agujeros de óxido y sella las juntas de conductos de calefacción y ventilación.




Duct Tape / Cinta Americana

Cada código tiene a la derecha sus respectivas medidas.
Ejemplo. 36set/ctn = 36unidades x caja | Carton size =
Tamaño caja
Adhesivo: Goma

Número de Artículo	Tamaño	Tamaño de Caja (cm)		
		Longitud	Ancho	Altura
Cint. Americana 1	50mm×10m×1rollo, 36juegos/ctn	30.7	20.7	31.5
Cint. Americana 2	50mm×9.14m×1rollo, 48juegos/ctn	54.2	37.5	22
Cint. Americana 3	48mm×4.57m×1rollo, 48juegos/ctn	32.8	25.6	27.8
Cint. Americana 4	48mm×2rollos, 48juegos/ctn	31.8	31.8	39.2

Número de Artículo	Color	Malla	Material	Adhesivo	Espesor (μ)	Resist. Tracción	Sostenimiento (Hrs)	Descripción
DT-1204	Marrón/ Plata/Rojo/ Azul/Verde/ Negro/Blan- co	43	Malla Fibra	Caucho	260±10	>24	70	Alta adherencia y durabilidad, ideal para reparar objetos, sellar cajas y realizar manualidades.
DT-1302		70			280±10	>24	90	
DT-2205		43			250±10	>25	70	
DT-2302		70			240±10	>25	70	
DT-1206		43			290±10	>20	90	
DT-1304		70			280±10	>25	90	
DT-1207		43			230±10	>15	70	
DT-1305		70			250±10	>15	90	
DT-2801		43			290±10	>20	90	



Warning Tape / Cinta Demarcatoria

Material: PVC + PE - PET + Acrílico
Adhesivo: Solvente
Grosor (μm/micrones): 135, 153, 100-150 respectivo a ordenes de tabla
Temperatura de aplicación (°C): -5 a 40, -40 a 70, -40 a 70 respectivo a ordenes de tabla

Producto	Color	Material	Adhesivo	Espesor (μ)	Temp. aplicación °C	Descripción
Advertencia	Rojo y Blanco, Negro y Amarillo, Azul y Blanco, Verde y Blanco	PVC / PE	Solvente	135	-5 a 40	Patrones de color definitivos que alertan sobre peligro.
Advertencia Reflectante	Rojo y Blanco, Negro y Amarillo, Azul y Blanco, Verde y Blanco	PET / Acrílico	Solvente	153	-40 a 70	Brillo reflectante por la luz. Adecuado para señales de tráfico, seguridad laboral y alertas de áreas peligrosas tanto de día como de noche.
Película Reflectante	Blanco, Amarillo, Rojo, Verde, Negro, Marrón, Azul	PET / Acrílico	Solvente	100-150	-40 a 70	Brillo reflectante por la luz. Puede imprimirse y cortarse fácilmente en computadora; ideal para señales de publicidad, jardinería, etc.



PVC Tape / Cinta Aislante

Material: PVC
Color: Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Blanco, Negro
Adhesivo: Solvente, Goma
Grosor (μm/micrones): 115±10
Temperatura de aplicación (°C): -5 a 40
Resist. a la tensión (N/25mm): 60
Elongación: 150%

Producto	Color	Material	Adhesivo	Espesor (μ)	Temp. aplicación °C	Resist. Tracción (N/25mm)	% Elongación	Descripción
Cinta de PVC	Rojo/ Amarillo/ Verde/Azul/ Blanco/ Negro	PVC	Solvente	115±10	-5 a 40	60	150	Propósito general, segura, flexible y disponible en varios tamaños. Más amigable con el medio ambiente.

Masking Tape



Material: Papel Crepé
Grosor(micrones/μm): 130-150
Adhesivo: Goma
Ancho(mm): 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72
Poder de sujeción: 3N/2.5cm = 12Kg aprox
Resist. temperatura(°C): 60, 80, 120

Espesor (μ)	Material	Adhesivo	Resist. Temp. °C	Ancho (mm)	Largo (Mts)	Sostenimiento (Hrs)	Resist. Temp. °C
130 a 150	Papel crepé	Caucho	>3.0	12, 18, 24, 36, 48, 60, 72	10 a 50	>4.0	60, 80, 120 °C

Stretch Film / Film de Embalaje Estirable

Color: Transparente
Material: Virgin PE / Polietileno virgen
Grosor(micrones/μm): 14 a 40 (según requerimiento)
Ancho(mm): 100, 150, 200, 300, 320, 375, 400, 500, 1000, 1500, 1600
Largo rollo(mts): 300, 500, 1000



Producto	Material	Espesor (μ)	Ancho (mm)	Largo (Mts)
Film embalaje estirable	PE Virgen	14 a 40	100, 150, 200, 300, 320, 375, 400, 500, 1000, 1500, 1600	300, 500, 1000



perduraplast.

www.perduraplast.cl



perduraplast.

3. Mangueras

www.perduraplast.cl

Manguera de riego por goteo o riego tecnificado



Material: PE / Polietileno

Tamaño: 16mm

Espacio entre perforaciones: 20cm, 30cm, 50cm

Grosor de Pared: 0.6mm, 0.8mm, 1mm

Flujo: 2Lts/h, 3Lts/h, 4Lts/h

Presion de funcionamiento: 0.05Mpa – 0.35Mpa

UV: Cuenta con protección UV



perduraplast

4. Maxi-Sacos

www.perduraplast.cl

PP WOVEN BAG / SACO TEJIDO POLIPROPILENO



Tamaño: 46cm x 72cm
Peso: 39gr/und
Color: Rojo
Material: Virgin PP / Polipropileno virgen
Capacidad de Carga: 25Kg
Espesor: 55g/m2
Parte Superior: Plegado simple con tejido
Parte Inferior: Tejido doble
Lazo: n/a

PP WOVEN BAG / SACO TEJIDO POLIPROPILENO




Tamaño: 60cm x 90cm
Peso: 62gr/und
Color: Rojo
Material: Virgin PP / Polipropileno virgen
Capacidad de Carga: 50Kg
Espesor: 55g/m2
Parte Superior: Plegado simple con tejido
Parte Inferior: Tejido doble
Lazo: n/a

PP WOVEN BAG WITH HOLES / SACO TEJIDO POLIPROPILENO CON AGUJEROS




Tamaño: 56cm x 86cm
Peso: 48gr/und
Color: Rojo
Material: Virgin PP / Polipropileno virgen
Capacidad de Carga: 50Kg
Espesor: 59g/m2
Parte Superior: Corte zig-zag
Parte Inferior: Tejido doble
Lazo: n/a

PP JUMBO BAG / MAXI SACO DE POLIPROPILENO




Tamaño: 90cm x 90cm x 120cm
Peso: 1300gr/und
Color: Blanco
Material: Virgin PP / Polipropileno virgen
Capacidad de Carga: 1000Kg – 1200Kg
Espesor: 160g/m2
Parte Superior: Abierta
Parte Inferior: Plano
Lazo: Cosido en cuerpo del saco, 7cm ancho, 25cm largo, 45g/m2
UV: Cuenta con protección UV

PP JUMBO BAG / MAXI SACO DE POLIPROPILENO




Tamaño: 90cm x 90cm x 120cm
Peso: 2023gr/und
Color: Blanco
Material: Virgin PP / Polipropileno virgen
Capacidad de Carga: 1000Kg – 1200Kg
Espesor: 160g/m2
Parte Superior: Tapa de 90cm altura, 80g/m2
Parte Inferior: Plano
Lazo: Cosido en cuerpo del saco, 7cm ancho, 25cm largo, 45g/m2
UV: Cuenta con protección UV

PP JUMBO BAG / MAXI SACO DE POLIPROPILENO



Tamaño: 90cm x 90cm x 120cm
Peso: 2023gr/und
Color: Blanco
Material: Virgin PP / Polipropileno virgen
Capacidad de Carga: 1000Kg – 1200Kg
Espesor: 160g/m2
Parte Superior: Boca de llenado 45cm altura, 45cm diámetro, 80g/m2
Parte Inferior: Plano
Lazo: Cosido en cuerpo del saco, 7cm ancho, 25cm largo, 45g/m2
UV: Cuenta con protección UV

PP JUMBO BAG / MAXI SACO DE POLIPROPILENO



Tamaño: 90cm x 90cm x 120cm

Peso: 2023gr/und

Color: Blanco

Material: Virgin PP / Polipropileno virgen

Capacidad de Carga: 1000Kg – 1200Kg

Espesor: 160g/m2

Parte Superior: Abierta

Parte Inferior: Boca de descarga 45cm altura, 45cm diámetro, 80g/m2

Lazo: Cosido en cuerpo del saco, 7cm ancho, 25cm largo, 45g/m2

UV: Cuenta con protección UV

PP JUMBO BAG / MAXI SACO DE POLIPROPILENO



Tamaño: 90cm x 90cm x 120cm

Peso: 2023gr/und

Color: Blanco

Material: Virgin PP / Polipropileno virgen

Capacidad de Carga: 1000Kg – 1200Kg

Espesor: 160g/m2

Parte Superior: Abierta

Parte Inferior: Plano

Lazo: Cosido en cuerpo del saco, 7cm ancho, 25cm largo, 45g/m2

UV: Cuenta con protección UV





perduraplast

5. Raschel

www.perduraplast.cl

Shade Net / Malla Raschel




Material: Virgin HDPE / Polietileno Virgen de Alta Densidad +4%UV
% Sombra: 35%, 50%, 65%, 80%, 90%, 95%
Color: Verde, Negro, Negro+Verde, Blanco, Rojo
Peso: 50g/m2, 65g/m2
Ancho: 2.1mts, 4.2mts
Largo: 100mts
Embalaje: Rollo en bolsa plástica, etiquetado según características.

Usos: La malla raschel en la construcción se utiliza para proteger a los trabajadores y materiales de la luz solar directa, reduciendo el calor y proporcionando un ambiente de trabajo más cómodo. Además, ayuda a contener el polvo en sitios de construcción, minimizando su dispersión a las áreas circundantes, y sirve como una barrera de seguridad para evitar la caída de escombros y objetos pequeños, mejorando la seguridad tanto para los trabajadores como para el público. También puede usarse para delimitar áreas de construcción, manteniendo fuera a personas no autorizadas.

En la agricultura, la malla raschel protege los cultivos de la luz solar excesiva, el viento y las lluvias fuertes, reduciendo el riesgo de daño y quemaduras solares. También ayuda a crear un ambiente controlado que promueve un mejor crecimiento al gestionar la luz, la temperatura y la humedad, y actúa como una barrera contra las plagas, reduciendo la necesidad de pesticidas químicos. Además, en áreas donde no es factible construir un invernadero completo, la malla raschel ofrece una alternativa asequible para proteger los cultivos y mejorar la producción.

Bee Net / Malla para abejas



Material: Virgin HDPE / Polietileno Virgen de Alta Densidad
Color: Negro, Blanco, Transparente
Peso: 50g/m2
Ancho: 6mts, 8mts, 10mts, 12mts
Largo: 100mts
Embalaje: Rollo en bolsa plástica, etiquetado según características.

Usos: Nuestra malla para abejas es una solución ideal para proteger sus cultivos de la polinización no deseada. Fabricada con un material fino y duradero, esta red especializada permite el paso de aire, luz y agua, mientras mantiene a las abejas y otros polinizadores fuera de las plantas. Perfecta para huertos frutales, campos de vegetales y cultivos de flores, nuestra malla ayuda a controlar la polinización, proteger cultivos sensibles y mejorar la calidad y el rendimiento de su producción.

Ground Cover / Tela Antimalleza



Material: Polipropileno

Color: Negro

Peso: 90g/m²

Ancho: 1mts, 1.2mts, 1.8mts, 2mts, 3mts, 4mts, 5mts

Largo: 50mts, 100mts

Embalaje: Rollo en bolsa plástica, etiquetado según características.

Usos: La tela antimalleza en agricultura se utiliza para proteger y mejorar la calidad del suelo. Este material se coloca sobre la superficie del suelo para reducir la erosión, controlar el crecimiento de malezas y mantener la humedad. Su diseño bloquea el paso de la luz, actuando como una barrera efectiva contra las malas hierbas y otras plantas no deseadas. Además, permite una adecuada circulación de aire y agua, favoreciendo la salud del suelo y el crecimiento de los cultivos. Ideal para huertos, campos de vegetales y jardines, la malla de cobertura contribuye a una gestión eficiente del suelo y promueve prácticas agrícolas sostenibles.

Anti-Aphid Mesh / Malla anti-afido



Material: Virgin HDPE / Polietileno Virgen de Alta Densidad

Color: Transparente

Peso: 105g/m², 125g/m²

Ancho: 4mts

Largo: 100mts

Embalaje: Rollo en bolsa plástica, etiquetado según características.

Usos: La malla anti-afidos es una solución eficaz para proteger los cultivos de áfidos y otros insectos plaga. Colocada sobre las plantas, esta malla fina actúa como una barrera física que impide el acceso de los insectos, mientras permite el paso de luz, aire y agua. Ideal para huertos y jardines, ayuda a prevenir daños en los cultivos, reduciendo la necesidad de pesticidas y promoviendo una producción más saludable.

Cherry Cover / Cubierta Cereza



Material: Virgin HDPE / Polietileno Virgen de Alta Densidad

Color: Transparente

Peso: 145g/m², 150g/m²


Ancho: 2.2mts, 2.5mts

Largo: 100mts, 200mts, 500mts

Embalaje: Rollo en bolsa plástica, etiquetado según características.


Usos: La cubierta de cereza se utiliza en la agricultura chilena para proteger los cultivos y mejorar su calidad. Este material se coloca sobre los árboles para resguardar los frutos de daños por granizo, lluvia y exposición excesiva al sol. Además, ayuda a mantener una temperatura óptima y protege contra plagas, contribuyendo a una cosecha más abundante y de mejor calidad. La cubierta asegura protección, producción eficiente y un rendimiento óptimo de los cultivos.

Safety Fence / Malla de Seguridad



Material: Virgin HDPE / Polietileno Virgen de Alta Densidad
Color: Naranja
Peso: 100g/m²
Ancho: 1mts, 1.2mts
Largo: 50mts, 100mts
Embalaje: Rollo en bolsa plástica, etiquetado según características.
Usos: La malla de seguridad naranja es ampliamente utilizada en diversos entornos para mejorar la seguridad y la visibilidad. En construcción, se emplea para delimitar áreas peligrosas y prevenir el acceso no autorizado. En eventos y ferias, facilita la demarcación de zonas y controla el flujo de personas. Además, su color brillante aumenta la visibilidad en condiciones de poca luz, ayudando a evitar accidentes. Ideal para proyectos de construcción, eventos y aplicaciones de seguridad general, la malla de seguridad naranja proporciona una barrera efectiva y visible para garantizar la seguridad.

Mosquito Net / Malla Mosquitero



Material: Virgin HDPE / Polietileno Virgen de Alta Densidad
Color: Gris, Verde, Blanco
Peso: 80g/m²
Ancho: 0.9mts, 1mts, 1.2mts
Alto: 50mts
Embalaje: Rollo en bolsa plástica, etiquetado según características.
Usos: La malla mosquitero se utiliza para proteger espacios de mosquitos e insectos, instalándose en ventanas, puertas y áreas de ventilación para mantener los insectos fuera mientras permite la circulación de aire y luz. También se emplea en invernaderos y áreas de cultivo para resguardar plantas de plagas y enfermedades, creando un entorno libre de insectos que promueve un crecimiento saludable. Su diseño fino y duradero asegura una barrera eficaz sin comprometer la ventilación y la entrada de luz.

Mulch Film / Film Mantillo



Material: Virgin LDPE / Polietileno virgen de baja densidad
Grosor: 10µm a 100µm (micrones)
Color: Negro
Peso: 20g/m², 30g/m²
Ancho: 1mts, 1.3mts
Alto: 1000mts
Embalaje: Rollos en caja.
Usos: El Film Cobertor se utiliza para cubrir el suelo en cultivos agrícolas con el fin de mejorar la gestión del terreno y optimizar el crecimiento de las plantas. Esta cobertura plástica ayuda a controlar el crecimiento de malas hierbas, reducir la evaporación de agua y mantener la temperatura del suelo, creando un ambiente más favorable para las raíces de las plantas. Además, protege el suelo de la erosión causada por la lluvia y facilita la aplicación eficiente de fertilizantes y herbicidas. Ideal para huertos, campos de cultivo y áreas de jardinería, el Film Cobertor contribuye a una producción más saludable y abundante, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles.

Greenhouse Film / Film Invernadero



Material: LLDPE / Polietileno virgen de baja densidad lineal

Grosor: 200µm (micrones)

Color: Transparente

Peso: 150g/m², 200g/m²

Ancho: 6mts, 8mts

Alto: 50mts

Embalaje: Rollos en caja.

Usos: El Film de Invernadero se utiliza para cubrir invernaderos y túneles, creando un ambiente controlado que favorece el crecimiento de las plantas. Regula la temperatura interna, conservando la humedad y protegiendo los cultivos de condiciones climáticas adversas como lluvia, viento y granizo. Además, mejora la transmisión de luz solar, filtrando la radiación ultravioleta para apoyar la fotosíntesis. También actúa como una barrera contra plagas y enfermedades, asegurando un entorno saludable y productivo para los cultivos.

Net Clip / Clip para Malla



Material: Virgen HDPE / Polietileno virgen de alta densidad

Color: Negro, Verde, Arena

Embalaje: 100 bolsas por caja (20 unidades por bolsa)

Usos: El clip para malla es un accesorio utilizado para fijar y asegurar mallas en diferentes aplicaciones, como en la construcción, jardinería o agricultura. Este dispositivo asegura las mallas de manera firme y estable, evitando que se deslicen o se suelten. Ideal para sujetar mallas de protección, mallas de sombra o mallas para cercados, el clip facilita la instalación y mantenimiento de las mallas, garantizando su efectividad y durabilidad.

Fixed Cables / Amarra plastica



Material: Virgin PE / Polietileno virgen

Color: Negro

Largo: 15cm, 25cm

Embalaje:

- 250 bolsas por caja (100 unidades por bolsa) 3.5mm x 150mm c/u

- 125 bolsas por caja (100 unidades por bolsa) 3.5mm x 250mm c/u

Usos: Las amarras plásticas, también denominadas cinchos o bridas, son herramientas sumamente versátiles utilizadas en la organización de cables, fijación de materiales en construcción, sellado de bolsas y contenedores, y como precintos de seguridad en diversas industrias. Además, se emplean en jardinería para el soporte de plantas, en el sector automotriz para la sujeción de componentes, y en entornos domésticos y laborales para múltiples fines, como la suspensión o reparación de objetos.

Ground Pegs / Estaca o clavo de tierra



Material: Virgin PP / Polipropileno Virgen

Largo: 15cm, 20cm

Color: Negro, Gris, Blanco

Embalaje:

- 100 bolsas por caja (20 unidades por bolsa)

Usos: Las Estacas de Tierra se utilizan en agricultura para asegurar y estabilizar estructuras como mallas, cubiertas, y sistemas de riego. Son esenciales para fijar el film mantillo, asegurando que permanezca en su lugar y proteja el suelo de la erosión. También se emplean para sostener plantas jóvenes, evitar que se caigan y ayudar en su crecimiento vertical. En invernaderos, las estacas se utilizan para anclar la estructura al suelo, brindando estabilidad adicional contra el viento y otros factores climáticos.

Fiberglass Net / Malla Fibra de Vidrio



Material: Fiberglass / Fibra de vidrio

Color: Negro, Gris, Blanco

Peso: 90g/m²


Ancho: 1mts

Largo: 10mts

Embalaje: Rollo en bolsa plástica, etiquetado según características.

Usos: La malla de fibra de vidrio se utiliza en una variedad de aplicaciones debido a su resistencia y durabilidad. En la construcción, se emplea para reforzar y estabilizar paneles de yeso, muros y otros materiales, proporcionando una estructura más sólida y resistente a fisuras. En el sector de la rehabilitación, se usa para la reparación de fachadas y superficies de concreto, mejorando la adherencia de los revestimientos. También es útil en la fabricación de productos compuestos, como paneles de fibra de vidrio, donde se requiere alta resistencia y ligereza. En jardinería y agricultura, la malla de fibra de vidrio se usa para crear barreras protectoras y soportes para plantas, ofreciendo una solución duradera.

Aluminum Shade / Sombrilla de Aluminio



Material: HDPE + Aluminum / Polietileno virgen de alta densidad + Aluminio

%Sombra: 55%, 65%, 75%, 85%, 95%

Color: Plata

Ancho: 3.3mts, 4.3mts, 5.3mts

Largo: 50mts, 100mts

Embalaje: Rollo en bolsa plástica, etiquetado según características.

Usos: La sombrilla de aluminio se emplea para proporcionar sombra a cultivos sensibles, protegiéndolos de la exposición directa al sol y reduciendo el riesgo de daños por calor excesivo. Ayuda a mantener una temperatura óptima y a prevenir el estrés térmico en plantas jóvenes y en invernaderos. En exteriores, se utiliza en áreas de trabajo al aire libre, como en patios de invernaderos y espacios de cultivo, ofreciendo un refugio fresco para trabajadores y equipos. Su estructura de aluminio garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones ambientales exigentes, haciendo de la sombrilla una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia y protección en entornos agrícolas y exteriores.

Tarpaulin / Lona multiuso Impermeabile



Material: Virgin HDPE / Polietileno virgen de alta densidad

Color: Azul

Peso: 145g/m², 150g/m², 175g/m², 230g/m²


Ancho: 1.5mts, 1.8mts, 1.9mts, 2.2mts, 2.5mts, 4mts, 4.5mts. 6mts

Largo: 10mts, 100mts, 200mts, 500mts

Embalaje: Rollo en bolsa plástica, etiquetado según características.

Usos: La Lona Multiuso es un material versátil y duradero utilizado en una variedad de aplicaciones. Se emplea para proteger objetos de los elementos, como vehículos y materiales de construcción, y en actividades al aire libre como camping, donde actúa como cubierta para el suelo o refugio contra la lluvia. En construcción, cubre andamios y protege materiales, mientras que en agricultura se usa para resguardar cultivos y equipos. También se utiliza en situaciones de emergencia para refugios temporales y en el transporte para asegurar cargas. Además, en eventos al aire libre, proporciona protección adicional contra el clima para escenarios y áreas de reunión.

Waterproof Shade Net / Lona Impermeable



Material: HDPE + LDPE + UV / Polietileno virgen de alta densidad + Polietileno virgen de baja densidad

+ Protector UV %Sombra: 95%

Color: Negro, Verde oscuro, Plata/Gris, Azul, Rojo, Beige

Peso: 320g/m2

Ancho: 2.85mts

Largo: 50mts

Embalaje: Rollo en bolsa plástica, etiquetado según características.

Usos: La Lona Impermeable para sombra se utiliza para proporcionar protección efectiva contra la exposición solar y las inclemencias del tiempo en diversas aplicaciones. En áreas de cultivo y agricultura, se emplea para resguardar plantas y cultivos de la luz solar intensa, ayudando a controlar la temperatura y prevenir el estrés térmico. En patios, jardines y terrazas, sirve como cubierta para crear espacios de sombra agradables y confortables, protegiendo a las personas y muebles de la exposición directa al sol. También se utiliza en eventos al aire libre para ofrecer sombra y resguardo contra la lluvia. Su resistencia al agua asegura que mantenga su funcionalidad incluso en condiciones meteorológicas adversas.



perduraplast.



www.perduraplast.cl



perduraplast.

6. Pasto Sintético

www.perduraplast.cl

Descripción de conceptos

1. **Pile height / Altura de fibra:** Se refiere a la altura de la fibra, generalmente expresado en milímetros (mm).
2. **Tuft gauge / Calibre de puntada:** Distancia entre cada puntada tejida, expresada en pulgadas (inch).
3. **Stitch rate / Tasa de puntada:** Cantidad de puntadas por cada 10cm.
4. **DTEX / Decitex:** Peso en gramos de la fibra usada por cada 10.000mts (metros).

Landscape Turf / Pasto Ornamental



1. Perdura ProGreen 4014

Pile height: 40mm, 40 milímetros

Tuft gauge: 3/8 inch, 3/8 pulgada

Stitch rate: 18/10cm, 18 puntadas por cada 10cm

Dtex: 12900, 12900 gramos por cada 10000 metros

Color: Esmeralda, Verde Lima, Verde Chinar, Verde Trigo, Esmeralda Ya, Amarillo Ya



2. Perdura ProGreen 4012

Pile height: 40mm

Tuft gauge: 3/8 inch

Stitch rate: 18/10cm

Dtex: 14000

Color: Esmeralda Jane, Lima Jane, Esmeralda Yao, Oliva Mate, Verde Wel, Amarillo Wel




Sports Turf / Pasto Deportes



1. Perdura FastPro

Pile height: 12mm
Tuft Gauge: 3/16 inch
Stitch rate: 25/10cm
Dtex: 8000
Color: Azul diamante



2. Perdura Sport 50

Pile height: 50mm
Tuft Gauge: 5/8 inch
Stitch rate: 14/10cm
Dtex: 12000
Color: Esmeralda & Lima Bicolor



3. Perdura Sport 60

Pile height: 60mm
Tuft gauge: 5/8 inch
Stitch rate: 14/10cm
Dtex: 16000
Color: Esmeralda & Oliva Bicolor





perduraplast.

FIFA®

**PREFERRED
PROVIDER**

**FOOTBALL
TURF**

www.perduraplast.cl



perduraplast.

Agustinas 814, Oficina 604,
Santiago, Chile
+56 9 7550 8821
contacto@perduraplast.cl
www.perduraplast.cl

www.perduraplast.cl